



159 - ASPECTOS RELEVANTES NA INTERPRETAÇÃO TOMOGRÁFICA DO CISTO ODONTOGÊNICO GLANDULAR: SÉRIE DE CASOS.

Autores:

Raphael dos Santos Alves Martins Veiga

Aluno de graduação em Odontologia - Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Thais Santos Cerqueira

Aluna de especialização em Radiologia Odontológica - Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Rayanne Paula de Oliveira

Aluno de graduação em Odontologia - Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Maria Augusta Visconti

Professora adjunta de Radiologia Oral do Departamento de Patologia e Diagnóstico Oral - Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Categoria: Relato de caso

raphasam404@gmail.com

Palavras-chave: Tomografia computadorizada de feixe cônico; Diagnóstico por imagem; Cistos odontogênicos.

O objetivo neste estudo é apresentar uma série de 4 casos de cisto odontogênico glandular, demonstrando a importância da Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) na interpretação das lesões e seus aspectos em relação às estruturas adjacentes, contribuindo para o diagnóstico e planejamento do tratamento. Ao interpretar a TCFC observou-se as seguintes características: estrutura interna hipodensa, podendo apresentar-se uni ou multilocular; limites bem delimitados e corticalizados, margens circulares ou festonadas; localizadas tanto em região anterior de maxila quanto em mandíbula; causando expansão, adelgaçamento e rompimento das corticais ósseas adjacentes. O conhecimento e familiaridade do Cirurgião-Dentista com a TCFC é de



fundamental importância para avaliação dos aspectos tomográficos de lesões intraósseas, pois viabiliza imagens com alta resolução, sem sobreposição, contribuindo para a formação de hipóteses de diagnóstico mais assertivas e correto planejamento do tratamento. Além disso, essa série de casos não revelou um padrão de características tomográficas e de localização como descrito na literatura, ressaltando a importância de se ter um exame acurado para a construção do diagnóstico, visto que as lesões intraósseas podem apresentar-se de maneiras distintas àquelas comumente relatadas.